

# **Hänni**


## *Pflegeanleitungen*



Reinigungsanleitung für Aussenbeläge

## Reinigungsanleitung für Aussenbeläge

- Allgemeines** Aufgrund der porösen Oberflächenstruktur wird die Verschmutzung von Steinbelägen im Aussenbereich beschleunigt. Nicht nur Umwelteinflüsse, sondern auch organisches Material und tägliche Benutzung tragen zur Verunreinigung bei. Zur Schonung von Umwelt, Mensch und Tier empfehlen wir die Verwendung eines ökologischen Reinigers ohne chemische Zusatzstoffe.
- Reinigungstipp** Viele Aussenreiniger beinhalten unterschiedliche Chemikalien. Diese sind mitunter schädlich für die Vegetation im Garten und das Grundwasser. PUROLITH 12 ist ein komplett ökologischer Reiniger für den Aussenbereich. Damit vermeiden Sie die Beschädigung Ihrer Umgebung und erhalten das ökologische Gleichgewicht.
- Pflegeprodukte** Für die Reinigung von Natursteinen, keramischen Platten, Zementplatten, Betonmauern, Verbundsteinen, Fassaden, Grabsteinen, Steintischen und WPS-Holzdielen im Aussenbereich empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 12. Der gebrauchsfertige Sprühreiniger entfernt organische Verschmutzungen wie Moos, Algen, Flechten und Verschmutzungen durch die tägliche Benutzung. PUROLITH 12 ist zu 100% biologisch abbaubar.



PUROLITH 12

- Hinweis** Steinbeläge im Aussenbereich sollten auf keinen Fall mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Dieser zerstört die Zementfugen und macht die Steinoberflächen porös. Dadurch können sich Verschmutzungen schneller festsetzen.

## Technisches Merkblatt

- Anwendungsbereich** Zur Reinigung von organischen Verschmutzungen wie Moos, Algen, Flechten und pflanzlichen Verfärbungen auf allen Platten und Steinbelägen, Zementplatten, Verbundsteinen, Grabsteinen, Steintischen, Treppen und WPS-Holzdielen im Aussenbereich.
- Beschreibung** Gebrauchsfertiger ökologischer Aussenreiniger zur Entfernung von Moos, Algen, Flechten und pflanzlichen Verfärbungen. Der Reiniger ist mikrobenverträglich und wird innerhalb von 10 Tagen vollständig abgebaut. Der Reiniger ist frei von Schadstoffen und unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt.
- Dosierung** unverdünnt anwenden
- Verarbeitung** Direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen. Die Platten oder Steinbeläge nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten mit einer Bürste oder einem Pad reinigen und mit viel Wasser nachspülen.
- pH-Wert** Lieferzustand 10.5 - 11
- Lagerung** verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre
- Inhaltsstoffe** Hefe-Pflanzenölkondensat (semipolymeres Tensid)
- Verpackungseinheiten** 0.5 Liter Sprühflasche gebrauchsfertig
- Nachfüllgebilde** 5 Liter, 10 Liter
- Haftungsausschluss** Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.



**Hänni AG**

*mit Leidenschaft zum Wohlfühl... für Mensch und Raum*

Steinhaldenstr. 4 | 8954 Geroldswil | Tel. 044 431 81 81 | [www.haenniag.ch](http://www.haenniag.ch)