

Hänni


Pflegeanleitungen



Reinigungsanleitung fugenlose Beläge

Reinigungsanleitung fugenlose Beläge

- Allgemeines** Das Bedürfnis nach Sauberkeit hat in jüngster Zeit deutlich zugenommen. Die Auswahl der Reinigungsmittel ist so riesig, dass für fast jede Verunreinigung ein Reinigungsmittel zur Verfügung steht. Die Reinigungsmittelhersteller gehen aber nur von den Schmutzproblemen aus, ohne auf die Konsequenzen für den Untergrund hinzuweisen. Fugenlose Beläge von Hänni AG sind mit einem Siegel beschichtet. Andere Beläge müssen auf Verträglichkeit mit unseren Reinigern getestet werden.
- Reinigungstipp** Für die tägliche Reinigung von fugenlosen Belägen sind lösungsmittelhaltige Reiniger, Glanzreiniger, Schmierseifen und säurehaltige Reiniger absolut ungeeignet, da sie die Versiegelung angreifen.
- Pflegeprodukte** Für die Reinigung von fugenlosen Belägen empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 02. Der Reiniger wurde speziell für fugenlose Beläge entwickelt. Das Produkt ermöglicht es, den Schmutz einfach zu lösen und aufzunehmen. Der Reiniger pflegt die Beläge, ohne die Versiegelung zu beschädigen. Zum Entfernen von Kalkrückständen empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 14. Im Gegensatz zu anderen Kalkreinigern aus dem Handel, greift dieser die Versiegelung nicht an. Alle PUROLITH-Reinigungsprodukte sind giftklassenfrei.



PUROLITH 02

- Hinweis** Gummimatten, Teppiche mit Gummirücken und Gummifüsse von Möbeln können durch die enthaltenen Weichmacher Flecken im fugenlosen Belag verursachen. Wir empfehlen daher, solche Materialien nicht auf den fugenlosen Belag zu legen.

Technisches Merkblatt

- Anwendungsbereich** Reinigung von fugenlosen Belägen mit Versiegelung und mineralischen Spachtelbelägen mit Versiegelung
- Beschreibung** Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichtenbildung entsteht. Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt leichter zu pflegen. Zur Entfernung von Kalkflecken empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 07.
- Dosierung** im Feuchtwischverfahren oder mit dem Reinigungsautomaten 0.5 - 1 dl auf 10 Liter handwarmes Wasser geben (0.5 - 1 %)
- Verarbeitung** Mit einem Mikrofaserbezug erzielen Sie das beste Reinigungsergebnis. Zurückbleibende Streifen müssen mit einem Mikrofaser Tuch ausgerieben werden.
- pH-Wert** Lieferzustand 8.2
Lösung 10 % 7.6
Lösung 1 % 7.3
- Lagerung** verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre
- Inhaltsstoffe** nichtionogene Tenside, organische Lösungsmittel, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Parfüm, Wasser
- Verpackungseinheiten** 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter
- Haftungsausschluss** Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.

Reinigungsanleitung für das Bad

- Allgemeines** Unzählige Badreiniger werden wegen ihrer kalklösenden Eigenschaften gelobt. Hauptinhaltsstoff dieser Reiniger ist Essigsäure oder andere säurehaltige Chemikalie. Diese sind nicht geeignet für kalkhaltige Natursteine. Die tägliche Benutzung des Bades lässt Verschmutzungen durch Kalk, Seifenresten, Duschbad-, Zahnpastarückständen oder Ähnlichem entstehen. Solche Flecken sollten einmal in der Woche mit einem Badreiniger entfernt werden.
- Reinigungstipp** Je wärmer das Wasser, desto mehr Kalk wird aus dem Wasser herausgelöst. Nach dem Duschen sollten Sie die Platten und das Duschglas mit kaltem Wasser abspülen. Die Wände sollten von unten nach oben eingesprüht werden, so dass keine Läufe entstehen können.
Vorsicht: keine säurehaltigen Badreiniger verwenden.
- Pflegeprodukte** Für die Entfernung von Kalk, Wasserflecken und Seifenresten auf säureempfindlichen Natursteinen, Badmöbelabdeckungen aus säureempfindlichem Naturstein, Duschtrennwand und Armaturen empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 14. Der Reiniger ist säurefrei, sorgt für einen angenehmen Duft und hinterlässt ein sauberes Bad. Alle PUROLITH-Reinigungsprodukte sind giftklassenfrei.



PUROLITH 14

- Hinweis** Wichtig: Die Verwendung von PUROLITH 14 eignet sich für alle säureempfindlichen Materialien und kalkhaltigen Steine. Diese werden dadurch nicht angegriffen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technisches Merkblatt

- Anwendungsbereich** Für die Entfernung von Kalk, Wasserflecken und Seifenrückständen auf säureempfindlichen Natursteinen, Badmöbelabdeckungen, Duschtrennwand und Armaturen empfehlen wir Ihnen Hänni PUROLITH 14.
- Beschreibung** gebrauchsfertiger Badreiniger zur Beseitigung von Verschmutzungen wie Kalk, Seifen- und Duschbadresten, Zahnpasta oder Ähnlichem
- Dosierung** unverdünnt anwenden
- Verarbeitung** Wichtig: den Badreiniger von unten nach oben einsprühen, so dass keine Läufe entstehen können. Kalkkrusten vorgängig mit einem Klingenschaber entfernen. Badreiniger direkt auf die zu reinigende Stellen aufsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit nassem Schwamm oder Tuch gründlich nachwischen.
- p H-Wert** Lieferzustand 0.5
- Lagerung** verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre
- Inhaltsstoffe** Duftstoffe, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone)
- Verpackungseinheiten** 0.5 Liter Sprühflasche gebrauchsfertig
- Nachfüllgebilde** 5 Liter, 10 Liter
- Haftungsausschluss** Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.

► Oberflächen-Veredelung



Beratung / Oberflächenbeurteilung

Mit der richtigen Unterhaltsreinigung bewahren Sie die ursprüngliche Oberflächenoptik. Sie erleichtert Ihnen zudem die tägliche Reinigung und erhält den Wert Ihrer Oberflächen.



Hänni Plättli-Reinigung

Ist Ihr Bodenbelag ein hoffnungsloser Fall? Bevor Sie die Hoffnung aufgeben, lassen Sie die Spezialisten ran. Hänni AG sorgt mit einer porentiefen Reinigung dafür, dass Ihr Bodenbelag wieder sein ursprüngliches Aussehen erhält. Flecken, Verunreinigungen, Rückstände und glanzlose Optik sind Vergangenheit.



Hänni Stein-Reinigung

Sind Ihre Platten von gestern? Haben Sie sogar historische Stein- oder Stampfasphaltbeläge, deren Erscheinungsbild von Alter und Abnutzung gezeichnet sind? Geben Sie diesen geschichtsträchtigen und wertvollen Baustoffen eine neue Chance. Hänni AG ist darauf spezialisiert, Steinbeläge gründlich zu reinigen und aufzufrischen, ohne die Substanz zu beschädigen. So erhalten die Beläge ihr natürliches Aussehen und damit ihren ursprünglichen Wert zurück.

► Zubehör



PUROLITH AUSLAUFHAHN

Der PUROLITH AUSLAUFHAHN sorgt für saubere und genaue Dosierung von Reinigungsmitteln. Der Hahn lässt sich unkompliziert auf einen 5 sowie 10 Liter Bidon montieren. Mit einem einfachen Handgriff wird der Behälter geöffnet und geschlossen.



PUROLITH FUGENBÜRSTE

Die praktische Fugenbürste mit ergonomischem Griff macht die Fugenreinigung kinderleicht. Das Bürstengelenk passt sich der Reinigungsbewegung natürlich an. Die Gummierung sorgt für einen angenehmen Griff.



PUROLITH FASER

Der Mikrofaserbezug für den PUROLITH STAR ist einfach in der Handhabung und effizient in der Anwendung. Dank der speziellen Faserbeschaffenheit wird Schmutz hervorragend aufgenommen.



Hänni AG

mit Leidenschaft zum Wohlfühl... für Mensch und Raum

Steinhaldenstr. 4 | 8954 Geroldswil | Tel. 044 431 81 81 | www.haenniag.ch